



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych 10.10.2011 r.

DZPZ-530-Zp/77/PN-67/11

ZMIANA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – Zp/77/PN-67/11

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ.

Jest:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Tabela nr 1.

Dopuszcza się składanie ofert na produkty oryginalne, czyli produkty zalecane przez producentów sprzętu oraz produkty alternatywne.

Przez produkty alternatywne rozumiemy produkty:

- fabrycznie nowe, nie regenerowane, zawierające plomby gwarancyjne producenta;
- wytworzone w sposób gwarantujący kompatybilność z urządzeniem, dla którego zostały przypisane i ich stosowanie nie narusza warunki gwarancji urządzeń, gwarantujące wydajność i jakość wydruku nie gorszą od gwarantowanej przez producenta oryginału,
- toner oznaczony jako alternatywa lub zamiennik powinien mieć nie tylko napełniony proszek ale także wymieniony bęben OPC, listwę wiper blade, listwę doktor blade i chip zliczający i przede wszystkim musi być wykonany w całości z nowych elementów (również kaseta i pozostałe elementy) nigdzie nie wykorzystywanych wcześniej w żadnym procesie technologicznym, musi być w 100 % nowy,
- posiadające parametry techniczne nie gorsze niż materiały oryginalne pochodzące od producenta danego sprzętu (drukarki, kopiarki, faxy), które nie mogą być gorszej jakości, wydajności, niezawodności, co materiały oryginalne,
- opakowane wewnętrznie, w szczelne opakowanie z folii uniemożliwiającej kontakt z powietrzem atmosferycznym czy zawilgoceniem oraz opakowane zewnętrznie w pudełko tekturowe z zabezpieczeniem wewnętrznym uniemożliwiającym wewnętrzne przemieszczanie się produktem,
- posiadają na opakowaniach zewnętrznych nazwę producenta, opis zawartości,

Inne wymagania:



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

- zastosowanie wkładu drukującego oferowanego przez Wykonawcę nie może skutkować utratą gwarancji drukarki, kserokopiarki, faxu posiadanej przez Zamawiającego,
- zaoficerowane produkty w przypadku tonerów alternatywnych muszą mieć wydajność min. 2000 stron przy 5 % pokryciu dla tonerów do urządzeń laserowych,
- dla tonerów czarnych oraz bębna prosze podać cenę dla jednej sztuki dla tonerów kolorowych proszę podać cenę kompletu kolorów (Cyan, Yellow, Magenta)
- producent tonerów musi posiadać certyfikaty: ISO 9001 z zakresu projektowania i wytwarzania materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie dystrybucji produktów z branży IT i ISO 14001.
- tonery nieoryginalne przeznaczone do monochromatycznych drukarek laserowych powinny spełniać normę ISO/IEC 19752, mierzącą ilość wydrukowanych stron wzorcowych.

winno być :

Załącznik nr 1 do SIWZ

Tabela nr 1.

Dopuszcza się składanie ofert na produkty oryginalne, czyli produkty zalecane przez producentów sprzętu oraz produkty alternatywne.

Przez produkty alternatywne rozumiemy produkty:

- fabrycznie nowe, nie regenerowane, zawierające plomby gwarancyjne producenta;
- wytworzone w sposób gwarantujący kompatybilność z urządzeniem, dla którego zostały przypisane i ich stosowanie nie narusza warunki gwarancji urządzeń, gwarantujące wydajność i jakość wydruku nie gorszą od gwarantowanej przez producenta oryginału,
- toner oznaczony jako alternatywa lub zamiennik powinien mieć nie tylko napełniony proszek ale także wymieniony bęben OPC, listwę wiper blade, listwę doktor blade i chip zliczający i inne wszystkie elementy mające wpływ na jakość wydruku.

Za niespełniający warunków SIWZ uznaje się wyroby gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.

Poza tym jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zainstalowany.

Natomiast jeżeli chodzi o kasetę tonera to dopuszcza się możliwość zaoficerowania produktu wykonanego z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku-jednakże bez śladów uszkodzenia i użytkowania.

Toner musi być umieszczona w oryginalnym opakowaniu producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.



ISO 9001



Akredytacja CMJ

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Tonery równoważne muszą spełniać warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż oryginał, a w szczególności dotyczy to wydajności danego tonera, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych

W przypadku oferowania w/w rodzaju produktów należy podać producenta oferowanych materiałów eksploatacyjnych,

- posiadające parametry techniczne nie gorsze niż materiały oryginalne pochodzące od producenta danego sprzętu (drukarki, kopiarki, faxy), które nie mogą być gorszej jakości, wydajności, niezawodności, co materiały oryginalne,
- opakowane wewnętrznie, w szczelne opakowanie z folii uniemożliwiającej kontakt z powietrzem atmosferycznym czy zawilgoceniem oraz opakowane zewnętrznie w pudełko tekturowe z zabezpieczeniem wewnętrznym uniemożliwiającym wewnętrzne przemieszczanie się produktem,
- posiadają na opakowaniach zewnętrznych nazwę producenta, opis zawartości,

Inne wymagania:

- zastosowanie wkładu drukującego oferowanego przez Wykonawcę nie może skutkować utratą gwarancji drukarki, kserokopiarki, faxu posiadanej przez Zamawiającego,
- zaoferowane produkty w przypadku tonerów alternatywnych muszą mieć wydajność min. 2000 stron przy 5 % pokryciu dla tonerów do urządzeń laserowych,
- dla tonerów czarnych oraz bębna prosze podać cenę dla jednej sztuki dla tonerów kolorowych proszę podać cenę kompletu kolorów (Cyan, Yellow, Magenta)
- producent tonerów musi posiadać certyfikaty: ISO 9001 z zakresu projektowania i wytwarzania materiałów eksploatacyjnych oraz w zakresie dystrybucji produktów z branży IT i ISO 14001.
- tonery nieoryginalne przeznaczone do monochromatycznych drukarek laserowych powinny spełniać normę ISO/IEC 19752, mierzącą ilość wydrukowanych stron wzorcowych.

Pozostałe parametry bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający informuje iż zgodnie ze zmianą SIWZ i ogłoszenia przedłuża termin składania ofert na dzień 17.10.2011 r. do godziny 10:00,

Natomiast otwarcie ofert w w/w postępowaniu nastąpi 17.10.2011 r. o godzinie 10:15